

BALKONMARKISE

**Modell: SP2013 2x1.2M; SP2013 2.5x1.2M;
SP2013 3x1.2M;SP2013 2.5x1.5M;
SP2013 3x1.5M ;SP2013 3.5x1.5M**

- Montage- und Bedienungsanleitung



**Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,**

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses **VANA** Produktes. Wie alle Erzeugnisse von **SP2013**, wurde auch dieses Produkt aufgrund neuester technischer Erkenntnisse entwickelt und unter Verwendung zuverlässigster und modernster Bauteile hergestellt.

Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, und lesen Sie die nachfolgende Gebrauchsanweisung durch.

Besten Dank!

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Sicherheitshinweise	2
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
Vor erster Inbetriebnahme	3
Teileliste	4
Montage	5
Reinigung.....	11
Gewährleistung.....	13

Wichtige Sicherheitshinweise

WICHTIG – FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUFBEWAHREN UND AUFMERKSAM DURCHLESEN



Bei der Montage und Benutzung von Markisen müssen immer folgende, grundlegende Sicherheitsvorschriften beachtet werden, um das Risiko von Personenschäden oder Beschädigung am Produkt zu vermeiden.



Allgemeines Warnzeichen: Mahnt zur Aufmerksamkeit und zur Beachtung

allgemeiner Gefahren. Es wird z.B. in Verbindung mit Warnhinweisen oder anderen Symbolen gezeigt, bei deren Nichtbeachtung Schaden an Mensch oder Produkt auftreten könnten.



Wichtiger Hinweis: Dieses Zeichen weist auf besonders wichtige Inhalte und mahnt zur besonderen Aufmerksamkeit.

Wichtige Sicherheitshinweise

Montage

1. Um diese Markise zu montieren, sind handwerkliche Fähigkeiten und Kenntnisse notwendig. Wenden Sie sich an eine qualifizierte Fachkraft, falls Sie...
 - ... unsicher sind, ob der ausgewählte Installationsort geeignet ist.
 - ... die Montage- und Bedienungsanleitung nicht vollständig verstanden haben.
 - ... nicht die nötigen Werkzeuge zur Hand haben.
 - ... nicht über geeignete handwerkliche Kenntnisse verfügen.
2. Wenn Teile gebrochen oder defekt sind, darf das Produkt nicht weiter verwendet werden; wenden Sie sich an den Hersteller oder Inverkehrbringer.
3. Für die Montage der Markise werden circa 15 Minuten benötigt.
4. Dieses Produkt und die mitgelieferten Befestigungsmaterialien sind nur zur Montage an eine Betonwand oder an unverputztes und stabiles Mauerwerk geeignet. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachbetrieb, falls das Mauerwerk oder die Wand Risse aufzeigen.
5. Falls die Installationswand aus einer mehrschaligen Konstruktion besteht (wie im Falle einer von Außen angebrachten Isolierung oder Fassadenverkleidung, oder bei zweischaligem Mauerwerk), sollte die Montage von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Achten Sie darauf, Ihre Hände während der Montage sauber zu halten. Andernfalls könnte der Stoffbezug beschmutzt werden.
6. Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Struktur, an der die Halterungen und die Markise angebracht werden sollen, ausreichend stabil ist und die anfallenden Lasten ohne Schäden abtragen kann.
Beachten Sie, dass die Ankerbolzen und die Halterungen extremen Kräften ausgesetzt werden können, wie zum Beispiel durch Regen oder Windeinwirkung. Falls die nötige Stabilität nicht gewährleistet ist, wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachbetrieb.
7. Nicht bei Frost oder Schnee in Betrieb nehmen. Die Markise könnte beschädigt werden!
8. Falls der eingestellte Neigungswinkel kleiner als 14° ist, holen Sie die Markise bei Regen ein. Ein Winkel von weniger als 14° wird nicht empfohlen.
9. Wenn Teile gebrochen oder defekt sind, darf das Produkt nicht weiter verwendet werden; wenden Sie sich an den Hersteller oder Inverkehrbringer.
10. Schrauben und Gelenkverbindungen sollten regelmäßig nachgezogen werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch





Diese Markise besteht aus einem ausfahrbaren Rahmen und einem Stoffbezug.
Der Rahmen kann ohne Werkzeuge innerhalb von wenigen Minuten an einer geeigneten
Wand befestigt werden.

Dieses Produkt dient dem Sonnen- und Sichtschutz und ist nicht als Regenschutz zu verwenden. Jede andere Verwendung ist ebenfalls nicht bestimmungsgemäß. Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung im privaten Haushalt bestimmt.

Vor erster Inbetriebnahme


- Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien.
- Überprüfen Sie den Inhalt gemäß der Teileliste.
- Platzieren Sie alle Teile auf einer flachen, sauberen Unterlage, so dass Sie auf diese während der Montage zugreifen können.
- Sortieren Sie die Teile möglichst so, dass Sie sie gemäß der folgenden Montageschritte nacheinander verwenden.

Teileliste


1  X2	2  X2	3  X4	4  X1	5  X1	6  X2	7  X2	8  X2
9  X8	10  X8	11  X2	12  X2	13  X4	14  X2	15  X6	16  X2
17  X1				18  X1			
19  X1				20  X1			
21  X1				22  X1			
23  X2				24  X2			
25  X1				26  X1			

Montage


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




10 mm Betonbohrer




12






Durch stufenlose Verstellbarkeit an
den Standrohren von Tuchwelle
mit Markisentuch und der Fallarme
ist nahezu jede gewünschte
Neigung der Fallarm-Markise
möglich!

Achten Sie darauf, dass beim
Verstellen beide
Teile immer in der Waage sind und
parallel verlaufen!





Montage der Stabilisierungsseile:

1. Öffnen Sie die Markise, bis die Fallarme ungefähr waagerecht stehen.
2. Montieren Sie anschließend die Stabilisierungsseile wie in der Illustration dargestellt.
3. Schließen Sie die Markise leicht, bis die Stabilisierungsseile straff sind.
4. Entfernen Sie die Seile immer, bevor Sie die Markise einrollen.

Bedienung

Markise ein- und ausfahren

- Die Markise kann mit der Kurbel ein- und ausgefahren werden.
- Die Kurbel dazu in dem Haken an der Markise eingehängen.



Wichtig! Alle Sicherheitshinweise und Anleitungen müssen auch bei dem Abbau beachtet werden.

Reinigung

Lagerung

- Wenn Sie die Markise für eine längere Zeit nicht verwenden möchten, empfehlen wir, sie abzunehmen und an einem geeigneten Ort zu lagern.
- Vergewissern Sie sich, dass der Stoff vollständig getrocknet ist, bevor Sie die Markise lagern. Wenn ein nasser Stoff gelagert wird, kann dieser Flecken bekommen und Schäden verursachen.
- Lagern Sie die Markise an einem trockenen und sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern.

Technische Daten

Stoffabmessungen	SP2013 2x1.2M; SP2013 2.5x1.2M;SP2013 3x1.2M;SP2013 2.5x1.5M; SP2013 3x1.5M ;SP2013 3.5x1.5M
Windbeständigkeit	Beaufort-Skala 5 (38 km/h)
Einstellbarer	
Neigungswinkel	0~90°
Empfohlener	
Neigungswinkel	Minimum 14°

Entsorgung

Diese Markise kann nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie die Markise zu einem Wertstoffhof. Dort können recyclingfähige Materialien der Wiederverwertung zugeführt und sonstige Materialien umweltgerecht entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Händler oder bei Ihrer kommunalen Verwaltung, wo sich eine Recyclingstelle in Ihrer Nähe befindet. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien in den bereitgestellten Sammelbehältern.



Gewährleistung

Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung.
Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung zu melden.

Der Gewährleistungsanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung. Wir empfehlen, die Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen, da dort wichtige Hinweise enthalten sind.

Der Gewährleistungsanspruch ist vom Käufer durch Vorlage der Kaufquittung nachzuweisen.

Hinweise:

1. Sollte Ihr Produkt nicht mehr richtig funktionieren, so prüfen Sie vorerst, ob andere Gründe, wie z.B. falsche Handhabung, die Ursache sind.
2. Beachten Sie bitte, dass Sie Ihrem defekten Produkt in jedem Fall folgende Unterlagen beifügen bzw. bereit halten:
 - Kaufquittung
 - Gerätebezeichnung / Typ / Marke
 - Beschreibung des aufgetretenen Mangels mit möglichst genauer Fehlerangabe.

Bei Gewährleistungsanspruch oder Störungen wenden Sie sich bitte persönlich an Ihr Verkaufshaus.